



SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO PIAUI
HOSPITAL GETULIO VARGAS
PADRONIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS
Atualizada em outubro de 2013



GRUPOS

| FÁRMACO | | APRESENTAÇÃO | NOME COMERCIAL |
|--|--------------------------|--|----------------|
| GRUPO I – ANALGÉSICO / ANTITÉRMICOS ANTI-INFLAMATÓRIO (NÃO HORMONAIS) | | | |
| 1 | Ácido Acetil Salicílico | Comp / 100mg | AAS |
| 2 | Baclofeno | Comp./ 10mg | Baclon |
| 3 | Cetorolaco de Trometamol | Inj. Amp./ 30mg | Toragesic |
| 4 | Cloridrato de Tramadol | Comp. / 50mg | Tramal |
| 5 | Cloridrato de Tramadol | Inj. Amp./ 50mg/ml 1ml (50mg) | Tramal |
| 6 | Cloridrato de Tramadol | Inj. Amp./ 50mg/ml 2ml (100mg) | Tramal |
| 7 | Diclofenaco Sódico | Inj. amp. / 75mg / 3ml | Voltaren |
| 8 | Diclofenaco Resinato | Gotas / fr / 10ml | Cataflam |
| 9 | Diclofenato Sódico | Comp. / 50mg | Voltaren |
| 10 | Dipirona Sódica | Inj. amp / 1g/2ml | Novalgina |
| 11 | Dipirona Sódica | Comp. / 500mg | Novalgina |
| 12 | Dipirona Sódica | Gotas / fr / 10ml | Novalgina |
| 13 | Hialuronidase | Amp / 2000 UTR | Hyalozima |
| 14 | Meperidina | Amp. 50mg/ml 2ml | Dolantina |
| 15 | Metadona | Comp. 10mg | Mytedon |
| 16 | Morfina | Inj. 0,2mg /ml Amp. 1ml em estojo esterilizado | Dimorf |
| 17 | Morfina | Inj. 10mg/ml Amp. 1ml | Dimorf |
| 18 | Morfina | Comp./10mg | Dimorf |
| 19 | Morfina | inj.1mg/ml Amp. 2ml em estojo esterilizado | Dimorf |
| 20 | Nalbufina | Inj.amp. 10mg / ml | Nubain |
| 21 | Paracetamol | Comp. 500mg | Tylenol |
| 22 | Paracetamol | Gotas / fr / 15ml / 200mg/ml | Tylenol |
| 23 | Parecoxibe | Inj. Fr./ 40mg | Bextra |
| 24 | Tenoxicam | Inj. / fr / 20mg / Pó Liofilizado | Tilatil |

GRUPO II – ANTIMICROBIANOS

GRUPO II - A - ANTIBIÓTICOS

| | | | |
|----|------------|---------------------|---------|
| 25 | Amicacina | Inj.amp./ 500mg/2ml | Novamin |
| 26 | Ampicilina | Inj fr / 1g | Binotal |
| | | | |

| | | | |
|----|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| 28 | Cefalexina | Cápsula / 500mg | Keflex |
| 29 | Cefalexina | Susp./fr/250/mg /5ml / 60ml | Keflex |
| 30 | Cefalotina | Inj. fr / 1g | Keflin |
| 31 | Cefazolina | Inj.fr / 1g | Cefamezin /Kefazol |
| 32 | Clindamicina | Inj. amp. / 150mg/ml - 4ml | Dalacin |
| 33 | Clindamicina | Comp. / 300mg | Dalacin |
| 34 | Cloranfenicol | Inj. fr / 1g | Quemeticina |
| 35 | Gentamicina | Inj. amp. / 80mg / 2ml | Garamicina |
| 36 | Metronidazol | Inj. fr / 0,5% - 100ml | Flagyl |
| 37 | Metronidazol | Comp. / 250mg | Flagyl |
| 38 | Oxacilina | Inj. fr. / 500mg | Staficilin N |
| 39 | Penicilina G Cristalina | Inj. fr. / 5.000.000UI | Megapen |
| 40 | Sulfametoxazol / trimetoprima | Comp. / 400mg-80mg | Bactrim |
| 41 | Sulfametoxazol / trimetoprima | Inj. Amp. / 400mg-80mg/5ml | Bactrim int. venosa |

GRUPO II - B – ANTIBIÓTICOS DE USO RESTRITO (SÓ COM JUSTIFICATIVA E APROVAÇÃO

| | | | |
|----|---------------------------|--------------------------|-----------|
| 42 | Ampicilina-sulbactam | Inj. fr / 1,5g | Unasyn |
| 43 | Ampicilina-sulbactam | Inj. Fr / 3,0g | Unasyn |
| 44 | Azitromicina | Comp. 500mg | Zithromax |
| 45 | Azitromicina | Inj. Fr. / 500mg | Zithromax |
| 46 | Aztreonam | Inj. fr / 1g | Azactam |
| 47 | Cefepima | Inj. fr / 1g | Maxcef |
| 48 | Ceftazidima | Inj. fr /1g | Fortaz |
| 49 | Ceftriaxona | Inj. fr /1g | Rocefin |
| 50 | Claritromicina | Comp. / 500mg | Klaricid |
| 51 | Claritromicina | Frasco - ampola /500mg | Klaricid |
| 52 | Ciprofloxacina | Inj. fr / 2mg/ml - 100ml | Cipro |
| 53 | Ciprofloxacina | Comp. / 500mg | Cipro |
| 54 | Imipenen / Cilastatina | Inj. fr /500mg | Tienam |
| 55 | Levofloxacina | Inj. Fr. / 500mg / 100ml | Levaquin |
| 56 | Levofloxacina | Comp. 500mg | Levaquin |
| 57 | Linezolida | Inj./ 600mg/ Bolsa 300ml | Zyvox |
| 58 | Meropenem 500mg | Inj. fr /500mg | Meronem |
| 59 | Meropenem 1g | Inj. fr /1g | Meronem |
| 60 | Norfloxacino | Comp. 400 mg | Respexil |
| 61 | Piperacilina + Tazobactam | Inj. Fr / 4,5mg | Tazocin |

| | | | |
|----|--------------|----------------------|--------------|
| 62 | Polimixina B | Inj. Fr./5.000.000UI | Polimixina B |
| 63 | Tigeciclina | Inj. Fr./ 50mg | Tygacil |
| 64 | Vancomicina | Inj. fr /500mg | Vancocina |

GRUPO II-C – ANTIFÚNGICOS

| | | | |
|----|----------------|------------------------|---------------------------|
| 65 | Anfotericina B | ilnj. Fr/ 50mg | Fugizon |
| 66 | Anidulafungina | Inj.Fr/ 100mg | Ecalta |
| 67 | Cetoconazol | comp/200 mg | Nizoral |
| 68 | Cetoconazol | Pomada | Nizoral |
| 69 | Fluconazol | comp/150 mg | Zoltec |
| 70 | Fluconazol | Inj. fr/ 2mg / ml | Zoltec |
| 71 | Nistatina | Susp. Oral / fr / 50ml | Miscostatin/ Nistatina |

GRUPO II -D - ANTIPARASITÁRIOS

| | | | |
|----|-------------|---------------|-----------|
| 72 | Albendazol | Comp./ 400 mg | Zentel |
| 73 | Ivermectina | Comp./ 6 mg | Revectina |
| 74 | Secnidazol | Comp./ 1000mg | Secnidal |

GRUPO III - ANTIVIRAIS

| | | | |
|----|-------------|-------------------------|---------|
| 75 | Aciclovir | Comp./ 200mg | Zovirax |
| 76 | Aciclovir | Inj. Fr./ 250mg | Zovirax |
| 77 | Ganciclovir | Inj. 1mg/ml Bolsa 250ml | Cymevir |
| 78 | Ganciclovir | Inj. 1mg/ml Bolsa 500ml | Cymevir |

GRUPO IV – ANTICONVULSIVANTES/ANSIOLÍTICOS

| | | | |
|----|---------------|-----------------------|----------|
| 79 | Carbamazepina | Comp. /200mg | Tegretol |
| 80 | Clonazepam | Gotas/ fr. 20ml | Rivotril |
| 81 | Clonazepam | Comp./ 2mg | Rivotril |
| 82 | Bromazepam | Comp./ 3mg | Lexotam |
| 83 | Bromazepam | Comp./ 6mg | Lexotam |
| 84 | Clonazepan | Comp./ 0,5 mg | Rivotril |
| 85 | Diazepam | Comp./ 5mg | Valium |
| 86 | Diazepam | Comp./ 10mg | Valium |
| 87 | Diazepam | Inj. amp. /10mg / 2ml | Valium |

| | | | |
|----|-------------------|-----------------------------|------------|
| 88 | Difenilhidantoina | Inj. amp. 50mg/ml | Hidantal |
| 89 | Difenilhidantoina | Comp. /100mg | Hidantal |
| 90 | Fenobarbital | Inj. amp. / 200mg / 2ml | Gardenal |
| 91 | Fenobarbital | gotas / fr / 40mg/ml - 20ml | Gardenal |
| 92 | Fenobarbital | Comp. /100mg | Gardenal |
| 93 | Gabapentina | Caps. 300mg | Gabaneurin |
| 94 | Midazolam | Comp. 15mg | Dormonid |

GRUPO V – ANTIARRITÍMICO / CARDIOTÔNICOS / BETA BLOQUEADOR

| | | | |
|-----|-----------------------------|----------------------------|------------|
| 95 | Adenosina | Inj.amp./6 mg | Adenocard |
| 96 | Adrenalina | Inj. amp. /1mg/1ml | Adrenalina |
| 97 | Amiodarona | Inj. amp. /150mg/3ml | Ancoron |
| 98 | Amiodarona | Comp./ 200mg | Ancoron |
| 99 | Atenolol | Comp./ 50mg | Atenol |
| 100 | Atropina | Inj. amp./ 0,25mg/1ml | Atropina |
| 101 | Carvedilol | Comp. / 3,125mg | Divelol |
| 102 | Carvedilol | Comp. / 12,5mg | Divelol |
| 103 | Cloridrato de etilefrina | Inj. amp. / 10mg / 1ml | Efortil |
| 104 | Deslanosídeo | Inj. amp. / 0,2mg/ml - 2ml | Cedilanide |
| 105 | Digoxina | Comp. / 0,25mg | Digoxina |
| 106 | Dobutamina | Inj. fr /250mg / 20ml | Dobutrex |
| 107 | Dopamina | Inj. amp. /50mg / 10ml | Revivan |
| 108 | Metoprolol | Inj. Amp. / 5mg/ml 1ml | Seloken |
| 109 | Noradrenalina (Bitartarato) | Inj. Amp - 2mg / 2ml / 4ml | Noradren |
| 110 | Propranolol | Comp. /40mg | Inderal |

GRUPO VI – ANTIHIPERTENSIVOS / DIURÉTICOS / VASODILATADORES

| | | | |
|-----|---------------|----------------|----------|
| 111 | Acetazolamida | Comp. /250mg | Diamox |
| 112 | Anlodipina | Comp. / 5mg | Pressat |
| 113 | Anlodipina | Comp. / 10mg | Pressat |
| 114 | Captopril | Comp. / 12,5mg | Capoten |
| 115 | Captopril | Comp. / 25mg | Capoten |
| 116 | Cinarizina | Comp. /75mg | Stugeron |
| ... | ... | ... | ... |

| | | | |
|-----|-------------------------|-----------------------------|---------------|
| 118 | Clonidina | Dragea 0,2mg | Atensina |
| 119 | Enalapril | comp. / 5mg | Renitec |
| 120 | Enalapril | comp. /10mg | Renitec |
| 121 | Enalapril | comp. / 20 mg | Renitec |
| 122 | Espironolactona | Comp./ 25mg | Aldactone |
| 123 | Espironolactona | Comp./ 100mg | Aldactone |
| 124 | Furosemida | Comp / 40mg | Lasix |
| 125 | Furosemida | Inj. amp. 10mg/ml / 2ml | Lasix |
| 126 | Hidralazina | Comp. / 25mg | Apresolina |
| 127 | Hidralazina | Comp. / 50mg | Apresolina |
| 128 | Hidroclorotiazida | Comp. /25mg | Clorana |
| 129 | Isossorbida | Comp. / 10mg | Isordil |
| 130 | Isossorbida SL | Comp. / 5mg | Isordil |
| 131 | Losartan | Comp. /50mg | Aradois |
| 132 | Metildopa | Comp. / 500mg | Aldomet |
| 133 | Nifedipina Retard | Comp./10mg | Adalat retard |
| 134 | Nifedipina Retard | Comp./20mg | Adalat retard |
| 135 | Nimodipina | Comp./ 30mg | Oxigen |
| 136 | Nitroglicerina | Inj. Amp. / 50mg/10ml 10ml | Tridil |
| 137 | Nitroprussiato de Sódio | Inj. amp. / 25mg / ml / 2ml | Nipride |
| 138 | Pentoxifilina | Inj. Amp 20 mg / ml | Trental |
| 139 | Pentoxifilina | comp. 400 mg | Trental |
| 140 | Propatilnitrato | Comp. 10mg | Sustrate |
| 141 | Sildenafil 20mg | Comp. 20mg | Viagra |

GRUPO VII – ANTICOAGULANTE / ANTIADESIVO PLAQUETÁRIO

| | | | |
|-----|--------------------|-----------------------------|-----------|
| 142 | Alteplase | Inj. Fr. 50mg | Actilyse |
| 143 | Cilostazol | Comp. 100mg | Cebralat |
| 144 | Clopidogrel | Comp./ 75mg | Plavix |
| 145 | Enoxaparina Sódica | Inj. Seringa 40mg 0,4ml | Clexane |
| 146 | Enoxaparina Sódica | Inj. Seringa 60mg 0,6ml | Clexane |
| 147 | Heparina Sódica | Inj. / fr.5ml - 5.000 UI/ml | Liquemine |
| | | | |

| | | | |
|-----|-----------------|-------------|---------|
| 149 | Wafarina Sódica | Comp. / 5mg | Marevan |
|-----|-----------------|-------------|---------|

GRUPO VIII – ANESTÉSICO / RELAXANTES MUSCULARES / HIPNÓTICOS

GRUPO VIII - 1 OPIÓIDES

| | | | |
|-----|-----------------------------|------------------------------|----------|
| 150 | Citrato de Fentanila 5% | Inj. 0,05mg/ml/ amp. / 2ml | Fentanil |
| 151 | Citrato de Fentanila 5% | fr. amp. 0,05mg / 10 ml | Fentanil |
| 152 | Citrato de Sulfentanila | Amp. /5mcg/ml-2ml | Fastfen |
| 153 | Cloridrato de Remifentanila | inj. Fr. 2mg. Pó liofilizado | Ultiva |

GRUPO VIII - 2 ANESTÉSICOS INALATÓRIOS

| | | | |
|-----|-------------|------------|----------|
| 154 | Isoflurano | Fr / 100ml | Forane |
| 155 | Sevoflurano | Fr. /100ml | Sevocris |
| 156 | Halotano | Fr./ 100ml | Tanohalo |

GRUPO VIII - 3 ANESTÉSICOS LOCAIS

| | | | |
|-----|---|--|--------------------|
| 157 | Bupivacaína (cloridrato) | inj./ 0,5% pesada/ amp.4ml/ Uso raquianes./ embalagem estojo esterilizado | Neocaína Pesada |
| 158 | Bupivacaína (cloridrato) | Inj./0,75% S/V 20ml, embalagem estojo esterilizado | Neocaína |
| 159 | Bupivacaína (cloridrato) | Inj./0,75% C/V 20ml, embalagem estojo esterilizado | Neocaína |
| 160 | Levobupivacaína (Cloridrato) | inj./ 0,5% isobárica. Amp. 4ml/ Uso raquianes./embalagem estojo esterilizado | Novabupi isobárica |
| 161 | Levobupivacaína (Cloridrato) | inj./ 0,5%. s/ vaso. Fr. 20ml. Embalagem estojo esterilizado | Novabupi |
| 162 | Levobupivacaína (Cloridrato) | inj./ 0,5% c/ vaso. Fr. 20ml embalagem estojo esterilizado | Novabupi |
| 163 | Lidocaina Spray | Fr / 10% / 50ml | Xilocaína |
| 164 | Lidocaina | Inj. 2%/ C/ vaso/ Fr.20ml/ Embalagem estojo esterilizado | Xilocaína |
| 165 | Lidocaína | Inj. 2%/ S/ vaso/ Fr.20ml/ Embalagem estojo esterilizado | Xilocaína |
| 166 | Lidocaina Geléia 2% Estéril | Tubo / 30g | Xilocaína |
| 167 | Prilocaina c/ felipressina (Cloridrato) | Tubeletes / 30mg / 0,03 Ul/ml 1.8ml | Citocaína |

GRUPO VIII - 4 ANESTÉSICOS VENOSOS E ADJUVANTES

| | | | |
|-----|-----------------------------------|------------------------|---------------------|
| 168 | Alfentanila | 0,544 mg/ml/5ml | Alfast |
| 169 | Cloridrato de clonidina | Inj.fr- 150 mcg/ml | Clonidin / Atensina |
| 170 | Cloridrato de Dextrocetamina (S+) | Inj. fr / 50mg/ml 10ml | Ketamim |

| | | | |
|-----|-------------------------|--------------------------|-------------|
| 171 | Dexomedetomidina | Inj. 100mcg/ml / fr 2ml | Precedex |
| 172 | Dibesilato de Atracúrio | Inj. amp. / 25mg / 2,5ml | Tracrium |
| 173 | Droperidol | Inj. amp. / 2,5mg / 1ml | Droperidol |
| 174 | Efedrina | Inj. 50mg/ml Amp. 1ml | Efedrin |
| 175 | Etilefrina (Cloridrato) | inj. 10mg/ml. Amp. 1ml | Efortil |
| 176 | Midazolam | Inj. Amp - 15mg / 3 ml | Dormonid |
| 177 | Midazolam | Inj. amp / 50mg / 10ml | Dormonid |
| 178 | Neostigmine | Inj. 0,5mg/ml. Amp. 1ml | Prostigmine |
| 179 | Pancurônio | Inj. 2mg/ml. Amp. 1ml | Pavulon |
| 180 | Propofol | Inj.10mg /ml. Amp. 10ml | Diprivan |
| 181 | Succinilcolina | Inj. fr / 100mg / 5ml | Quecilin |
| 182 | Tiopental | Inj. fr / 1g | Tionembutal |

GRUPO IX – HIPOGLICEMIANTES

| | | | |
|-----|-------------------------------|-----------------|-------------|
| 183 | Glibenclamida | Comp. / 5mg | Daonil |
| 184 | Insulina Humana NPH U-100 | Inj. fr / 10 ml | Biohulin N |
| 185 | Insulina Humana Regular U-100 | Inj. fr / 10ml | Biohulin R |
| 186 | Metformina | Comp. / 850mg | Glucoformin |

GRUPO X - ANTILIPÊMICO/REDUTOR DO COLESTEROL

| | | | |
|-----|-------------------|-------------|-------|
| 187 | Sinvastatina 20mg | Comp./ 20mg | Zocor |
| 188 | Sinvastatina 40mg | Comp./ 40mg | Zocor |

GRUPO XI – ANTITIROIDEANO

| | | | |
|-----|-----------------|------------|-----------------|
| 189 | Propiltiouracil | Comp/100mg | Propiltiouracil |
|-----|-----------------|------------|-----------------|

GRUPO XII – HORMÔNIOS/CORTICÓIDES

| | | | |
|-----|-------------------|-------------------------|------------|
| 190 | Dexametasona | Comp/0,5mg | Decadron |
| 191 | Dexametasona | Comp/4mg | Decadron |
| 192 | Dexametasona | Inj. Fr. 4mg/ml - 2,5ml | Decadron |
| 193 | Hidrocortisona | Inj. fr/100mg | Solucortef |
| 194 | Hidrocortisona | Inj. fr/500mg | Solucortef |
| 195 | Levotiroxina | Comp/50mcg | PuranT-4 |
| 196 | Metilprednisolona | Inj. fr/500mg | Solumedrol |
| 197 | Prednisona | Comp/5mg | Meticorten |

| | | | |
|-----|------------|-----------|------------|
| 198 | Prednisona | Comp/20mg | Meticorten |
|-----|------------|-----------|------------|

GRUPO XIII – NEUROLÉPTICOS

| | | | |
|-----|---------------|--------------------------|-----------|
| 199 | Clorpromazina | Comp./25mg | Amplictil |
| 200 | Clorpromazina | Inj. amp/25mg/5ml | Amplictil |
| 201 | Haloperidol | Inj. amp/5mg / 1ml | Haldol |
| 202 | Haloperidol | Comp/5mg | Haldol |
| 203 | Haloperidol | gotas fr/2mg / ml - 20ml | Haldol |
| 204 | Levopromazina | gotas fr/40mg/ml - 20ml | Neozine |
| 205 | Risperidona | Comp. 1mg | Riss |

GRUPO XIV – ANTIÁCIDOS/BLOQUEADOR H2

| | | | |
|-----|------------------------------------|-------------------|--------|
| 206 | Hidroxido de Alumínio Líquido 6,2% | Susp. fr/100ml | Aldrox |
| 207 | Omeprazol | Comp/20mg | Losec |
| 208 | Omeprazol | Inj. fr/40mg | Losec |
| 209 | Ranitidina | Comp. 150 mg | Zylium |
| 210 | Ranitidina | Amp. / 50 mg / ml | Zylium |

GRUPO XV - ANTIESPASMÓDICO/ANTIEMÉTICO/ANTIFISÉTICO

| | | | |
|-----|---------------------------|-----------------------|----------------------|
| 211 | Bromoprida | Inj. Amp./ 10mg 2ml | Plamet |
| 212 | Cloridrato de Ondansetron | Inj. Amp. / 4mg / 2ml | Zofran / Nausebron |
| 213 | Cloridrato de Ondansetron | Inj. Amp. / 8mg / 4ml | Zofran / Nausebron |
| 214 | Simeticona | gotas fr/10ml | Luftal |
| 215 | Hioscina + Dipirona | Inj. Amp./ 5ml | Buscopan Composto |
| 216 | Hioscina + Dipirona | gotas fr/20ml | Buscopan Composto |
| 217 | Hioscina simples | Inj. Amp / 1 ml | Buscopan |
| 218 | Metoclopramida | Comp/10mg | Plasil |
| 219 | Metoclopramida | Inj. amp/10mg/2ml | Plasil |
| 220 | Metoclopramida | gotas fr/10ml | Plasil |

GRUPO XVI – LAXANTES

| | | | |
|-----|--------------------------------------|-----------|-------------|
| 221 | Bisacodil | Comp. 5mg | Dulcolax |
| 222 | Enema Fosfato de Sódio | Fr/130ml | Fleet Enema |
| 223 | Lactulose | Fr/120 ml | Lactulona |
| 224 | Óleo Mineral | Fr/100ml | Nujol |
| 225 | Solução Osmótica de 10% com sorbitol | Fr/500ml | Osmolax |

GRUPO XVII - ANTITUSSÍGENOS/BRONCODILATADORES

| | | | |
|-----|------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 226 | Acetilcisteína | Pó / Env. 600mg | Fluimucil |
| 227 | Aminofilina | Inj. amp/24mg/ml - 10ml | Aminofilina |
| 228 | Brometo de Ipratrópio 0,025% | gotas fr/20ml | Atrovent |
| 229 | Clobutinol | gotas fr/20ml c/ 60mg/ml | Silomat |
| 230 | Cloridrato de Ambroxol | gotas fr/50ml/7,5mg/ml | Mucolin / Mucossolvan |
| 231 | Cloridrato de Bromexina | Fr/120ml/8mg/5ml | Bisolvon (xpe adulto) |
| 232 | Fenoterol | xp fr/0,5mg / ml - 120ml | Berotec |
| 233 | Fenoterol | gotas fr/20ml | Berotec |

GRUPO XVIII - ANTI HISTAMÍNICOS

| | | | |
|-----|-------------------|------------------|------------|
| 234 | Dexclorfeniramina | Comp./ 2mg | Polaramine |
| 235 | Prometazina | Comp/25mg | Fenergan |
| 236 | Prometazina | Inj. amp/25mg/ml | Fenergan |

GRUPO XIX – SOLUÇÕES HIDROELETROLÍTICAS

| | | | |
|-----|--|---------------------|------------------------------------|
| 237 | Água destilada | Inj. amp. / 10ml | Água bidestilada |
| 238 | Água destilada | Inj. fr /500 ml | Água destilada |
| 239 | Água destilada | Inj. Fr/ 1000ml | Água destilada |
| 240 | Bicarbonato de sódio a 8,4% | Inj. amp. / 10ml | Bicarbonato de Sódio |
| 241 | Bicarbonato de sódio a 8,4% | Inj. Fr/ 250 ml | Bicarbonato de Sódio |
| 242 | Cloreto de potássio 6% | xp fr / 100ml | Cloreto de Potássio xp / Clofan |
| 243 | Cloreto de potássio 10 % | Inj. amp. / 10ml | Cloreto de Potássio |
| 244 | Cloreto de sódio 0,9% | Inj. amp. / 10ml | Cloreto de Sódio |
| 245 | Cloreto de sódio 10% | Inj. amp. / 10ml | Cloreto de Sódio |
| 246 | Glicose 50% | Inj. amp. / 10ml | Glicose 50% |
| 247 | Gluconato de cálcio 10% | Inj. amp. / 10ml | Gluconato Ca |
| 248 | Manitol 20% | Inj. fr / 250ml | Manitol 20% |
| 249 | Sorbitol 3% | Inj. Bolsa./ 3000ml | |
| 250 | Sol. De Collins A + B | Fr./ 1000ml | Sol. Euro Collins |
| 251 | Solução de Hidroietilamido 130/0,42 a 6% + Ringer Acetato. | Inj. Bolsa 500ml | Voluven |

| | | | |
|-----|--|------------------|----------------------|
| 252 | Solução de lavagem e conservação de órgãos sólidos à base de Glutathione, Manitol, Ácido Lactobionico, Ácido Glutânico, Hidrox. De Sódio, Cloreto de Cálcio, Cloreto de Potássio, Cloreto de Magnésio e Histidina. | Bolsa 1000ml | Celsior |
| 253 | Solução Ringer lactato | Inj. fr / 500ml | Ringer Lactato |
| 254 | Solução salina balanceada | Inj. fr / 500ml | Solução Salina (BBS) |
| 255 | Soro fisiológico 0,9% | Inj. fr / 50ml | SF 0,9% |
| 256 | Soro fisiológico 0,9% | Inj. fr / 100ml | SF 0,9% |
| 257 | Soro fisiológico 0,9% | Inj. fr / 250ml | SF 0,9% |
| 258 | Soro fisiológico a 0,9% | Inj. fr / 500ml | SF 0,9% |
| 259 | Soro fisiológico a 0,9% | Inj. fr / 1000ml | SF 0,9% |
| 260 | Soro glicosado a 5% | Inj. fr / 500ml | SG 5% |
| 261 | Sulfato de magnésio a 10% | Inj. amp. / 10ml | Sulfato de Mg |

GRUPO XX - NUTRIÇÃO PARENTERAL

| | | | |
|-----|---|--------------|---------|
| 262 | Bolsa de Nutrição Parenteral para infusão central contendo: 10% de Aminoácidos, 40% de glicose com cálcio, 20% de lipídios á base de óleo de oliva - ômega 9 (Bolsa plástica tripla 1000ml) | Bolsa 1000ml | Kabiven |
|-----|---|--------------|---------|

GRUPO XXI – OFTALMOLÓGICOS

| | | | |
|-----|------------------------------|-----------------------|--------------------|
| 263 | Anestésico colírio | gotas fr/10 ml | Anestésico Colírio |
| 264 | Atropina colírio 1% | gotas fr/5ml | Atropina |
| 265 | Azul de Trypam | Inj. Fr./ 1ml | Azul de Trypam |
| 266 | Carbacol | Inj. 0,01% Fr. 2ml | Carbacol |
| 267 | Dexametasona + Tobramicina | Gotas fr../ 5ml | Tobradex |
| 268 | Fenilefrina colírio | gotas fr/ 10% | Fenilefrina |
| 269 | Fluoresceína | 1% gotas/ fr. | Fluoresceína |
| 270 | Gentamicina colírio | gotas fr/ 5 ml | Garamicina |
| 271 | Gentamicina pomada oftálmica | tb/ 3,5g | Garamicina |
| 272 | Metilcelulose 2% | Gotas fr./ 10ml | Metilcelulose |
| 273 | Metilcelulose 2% | Inj. Seringa c/ 1,5ml | Metilcelulose |
| 274 | Pilocarpina | 2% gotas/ fr. | Pilocarpina |
| 275 | Timolol | 0,25% gotas/ fr. | Glautimol |
| 276 | Tropicamida Colírio | gotas fr/5ml | Midriacil |

GRUPO XXII – TÓPICOS

| | | | |
|-----|--------------------------|-------------|----------------|
| 277 | Ácido Acético 30% | Galão 5L | |
| 278 | Acidos Graxos Essenciais | Fr. 100ml | Celoil |
| 279 | Acidos Graxos Essenciais | Fr. 200ml | Celoil |
| 280 | Água Oxigenada 10 vol | Lt. | Água Oxigenada |
| 281 | Ácido Peracético | 5% Galão 5L | Farmasteril |
| | | | |

| | | | |
|-----|---|--------------------|--------------------|
| 283 | Alcool gel 70% | Refil 800ml | Alcool em gel |
| 284 | Alcool Simples 70% | Lt. | Álcool Simples |
| 285 | Alcool Iodado 1% | Lt. | Alcool Iodado |
| 286 | Colagenase S/ Clorafenicol | tb. 30g | Kollagenase |
| 287 | Éter Sulfúrico | Frasco 500ml | Éter Sulfúrico |
| 288 | Fludroxicortida pomada | tb. 30g 0,125 mg/g | Drenizon |
| 289 | Formol 10% | Lt. | Formol 10% |
| 290 | Formol 40% | Lt. | Formol 40% |
| 291 | Gluconato de Clorexidina 2 % degermante | Lt. | Riohex |
| 292 | Gluconato de Clorexidina 2 % Alcoolica | Lt. | |
| 293 | Gluconato de Clorexidina 0,12 % | Lt. | |
| 294 | Hidrogel sem alginato | Bisnaga 30g | |
| 295 | Hidrogel Com Alginato | Bisnaga 30g | |
| 296 | Hipoclorito de Sódio | 1% Pastilha de 1g | |
| 297 | Hipoclorito de Sódio | 1% Frasco 1000ml | |
| 298 | Hipoclorito de Sódio | 6% Galão 5L | |
| 299 | Neomicina + Bacitracina | Pomada/15g | Nebacetin |
| 300 | Papaína 3% gel | Tb. 100g | Papaína |
| 301 | Papaína 6% gel | Tb. 100g | Papaína |
| 302 | Papaína 10% gel | Tb. 100g | Papaína |
| 303 | Papaína 15% gel | Tb. 100g | Papaína |
| 304 | PVPI Degermante embalagem c/ dispensador | Lt. | PVPI Degermante |
| 305 | PVPI tópico | Lt. | PVPI |
| 306 | Sulfadiazina prata 1% | Pote 400g | Sulfadiazina Prata |
| 307 | Sulfadiazina prata 1% | Pote 30g | Sulfadiazina Prata |
| 308 | Vaselina pomada estéril | Tb. 30g | Vaselina |

GRUPO XXIII – CONTRASTES RADIOLÓGICOS

| | | | |
|-----|---|------------------------------|------------------|
| 309 | Contraste não iônico de baixa osmolalidade mínimo de 300mg/ml de Iodo | Inj. Fr/ 50ml | Henetix 300 |
| 310 | Contraste Iônico de baixa osmolalidade 320mg/ml de Iodo | Inj. Fr/ 50ml | Hexabrix 320 |
| 311 | Contraste Iônico de alta osmolalidade 300mg/ml de Iodo | Inj. Fr/ 50ml | Telebrix 30 |
| 312 | Contraste Iônico de alta osmolalidade 350mg/ml de Iodo | Inj. fr/50ml | Telebrix Coronar |
| 313 | Contraste Gadolínico Macro-cíclico para Ressonância, 0,5mmol/ml | Inj. Seringa preenchida 15ml | Dotaren |
| 314 | Contraste Gadolínico Macro-cíclico para Ressonância, 0,5mmol/ml | Inj. Fr./ 10ml | Dotaren |
| 315 | Contraste Gadolínico Macro-cíclico para Ressonância, 0,5mmol/ml | Inj. Fr./ 15ml | Dotaren |
| 316 | Sulfato de Bário | Susp. Fr. 150ml | Bariogel |

GRUPO XXIV – DIVERSOS

| | | | |
|-----|--------------------------|-------------------|-----------|
| 317 | Acetato de Desmopressina | Fr. Gotas / 2,5ml | DDAVP |
| 318 | Ácido tranexâmico | Comp/250mg | Transamin |

| | | | |
|-----|--|----------------------|------------------|
| 320 | Ácido Ursodexicólico | Comp. 300mg | Ursacol |
| 321 | Albumina humana 20 % | Fr. 50 ml | Albumina humana |
| 322 | Alopurinol | Comp/100mg | Zyloric |
| 323 | Amitriptilina | Comp./ 25 mg | Tryptanol |
| 324 | Azul de Metileno | Amp. 1% 5ml | Azul de Metileno |
| 325 | CHD Proporção 8,4% Sol. Bicarbonato de Sódio | Galão 5 Litros | Fração Ácida |
| 326 | CHD Proporção 8,4% Sol. Bicarbonato de Sódio | Galão 5 Litros | Fração Básica |
| 327 | Colchicina | Comp. 0,5mg | Colchis |
| 328 | Colestiramina | Env./ Pó / 4g | Questran |
| 329 | Doxazosina | Comp./ 2mg | Unoprost |
| 330 | Hidroxiclorequina | Comp. 400mg | Reuquinol |
| 331 | Imunoglobulina anti-tetânica | Inj.amp 250 UI/ ml | Tetanogamma |
| 332 | Mesalasia | 400mg cáps. | Mesacol |
| 333 | Mesalasia | Supositório de 500mg | Mesacol |
| 334 | Oleato de etanolamina | Amp 100 mg / 2 ml | Ethamolin |
| 335 | Oxibutinina | Comp./ 5mg | Retemic |
| 336 | Sulfasalazina | Cáps / 500mg | Sulfasalazina |

GRUPO XXV – VITAMINAS E MINERAIS

| | | | |
|-----|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| 337 | Ácido fólico | Comp./ 5 mg | Folacin |
| 338 | Carbonato de Cálcio 600 + Vit. D | Comp. | Caltrate D |
| 339 | Complexo B | Comp. | Complexo B |
| 340 | Complexo B | Inj. amp/2ml | Complexo B |
| 341 | Sacarato de hidróxido de Ferro III | Inj. Amp./5ml | Noripurum |
| 342 | Sulfato ferroso | Comp. 300mg (40mg de ferro elementar) | Sulfato Ferroso |
| 343 | Vitamina C | Inj. amp/500mg / 5ml | Vitamina C |
| 344 | Vitamina K (IM) | Inj. Amp./10mg/1ml | Kavit |
| 345 | Vitamina K (IV) | Inj. Amp./10mg/1ml | Kanakion MM |

GRUPO XXVI – ANTÍDOTOS

| | | | |
|-----|--------------------------|------------------------|-----------|
| 346 | Hidrocloreto de naloxona | Inj. Amp. / 0,4mg / ml | Narcan |
| 347 | Flumazenil | Inj. Amp. / 0,5mg/ml | Lanexat |
| 348 | Protamina 1000UI / ml | Amp. de 5ml | Protamina |

GRUPO XXVII - IMUNOMODULADORES/ANTINEOPLÁSICOS

| | | | |
|-----|-------------------------|--------------------|--------------|
| 349 | Azatioprina | Comp./50 mg | Imuran |
| 350 | Basiliximab | Frasco/ampola 20mg | Simulect |
| 351 | Ciclofosfamida | Inj. Fr / 200 mg | Genuxal |
| 352 | Ciclofosfamida | Inj. Fr / 1000 mg | Genuxal |
| 353 | Ciclosporina | Cápsulas de 50mg | Ciclosporina |
| 354 | Ciclosporina | Cápsulas de 100mg | Ciclosporina |
| 355 | Difosfato de cloroquina | Comp./ 250 mg | Cloroquina |
| 356 | Metotrexato | Comp./2,5 mg | Metotrexato |
| 357 | Micofenolato Mofetil | Comp./ 500 mg | Cellcett |
| 358 | Micofenolato Sódico | Comp. 360mg | Myfortic |
| 359 | Mitomicina | Inj. Fr / 5 mg | Mitocin |
| 360 | Tacrolimus | Comp./ 1mg | Prograf |
| 361 | Tacrolimus | Comp./ 5ma | Prograf |

LEGENDA: | A = Custo Alto | B = Custo Médio | C = Custo Baixo